



ERDEM SIZDIRMAZLIK

Erdem Sızdırmazlık Teknolojileri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

Firmamız, kuruluşundan bugüne sızdırmazlık sektöründe gerek kalitesine gerekse üstün hizmet anlayışına özen gösteren, fark yaratan bir kuruluş olarak, tecrübeli kadrosu, uluslararası bağlantılarıyla sektörün tüm ihtiyaçlarına hitap edebilecek konumdadır. Atılgan, esnek ve yenilikçi yapısıyla müşteri ve ürün yelpazesini her geçen gün artıran ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. LTD ŞTİ. siz değerli iş ortaklarımızın ilk derece çözümü olmaktan gurur duyuyoruz.

Türkiye'nin her büyüklükteki kuruluşuna mekanik salmastra ve döner başlıklar konusunda en üst düzey hizmet vermek birincil önceliğimizdir.



2024 FİYAT LİSTESİ



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES301

Basınç / Pressure: ≤ 6 bar

Sıcaklık / Temperature: $-300^{\circ}\text{C} \sim +900^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 6 - 70mm

ES301

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA / SİTA / ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ES301-6	CA/CER/NBR	6	18	22	
ES301-8	CA/CER/NBR	8	18	22	
ES301-9	CA/CER/NBR	8	24	26	
ES301-10	CA/CER/NBR	9	24	26	
ES301-11	CA/CER/NBR	10	24	26	
ES301-12	CA/CER/NBR	11	24	26	
ES301-13	CA/CER/NBR	12	24	26	
ES301-14	CA/CER/NBR	13	24	26	
ES301-14/1	CA/CER/NBR	14	24	28,5	
ES301-14/2	CA/CER/NBR	14	32	39,5	
ES301-15	CA/CER/NBR	14	35	32	
ES301-15/1	CA/CER/NBR	15	28	28,5	
ES301-15/2	CA/CER/NBR	15	28	30	
ES301-15/3	CA/CER/NBR	15	32	30	
ES301-16	CA/CER/NBR	15	35	38	
ES301-16/1	CA/CER/NBR	16	28	28,5	
ES301-16/2	CA/CER/NBR	16	32	29,5	
ES301-16/3	CA/CER/NBR	16	35	38	
ES301-17	CA/CER/NBR	17	39	42	
ES301-18	CA/CER/NBR	18	39	42	
ES301-19	CA/CER/NBR	19	39	42	
ES301-20	CA/CER/NBR	20	35	42	
ES301-20/1	CA/CER/NBR	20	39	42	
ES301-20/2	CA/CER/NBR	20	42	45	
ES301-22	CA/CER/NBR	22	42	45	
ES301-24	CA/CER/NBR	24	47	50	
ES301-25	CA/CER/NBR	25	42	45,5	
ES301-25/1	CA/CER/NBR	25	47	50	
ES301-28	CA/CER/NBR	28	54	57	
ES301-30	CA/CER/NBR	30	54	57	
ES301-32	CA/CER/NBR	32	54	57	
ES301-35	CA/CER/NBR	35	60	63	
ES301-38	CA/CER/NBR	38	65	68	
ES301-40	CA/CER/NBR	40	65	68	

ES301-45	CA/CER/NBR	45	70	73	
ES301-50	CA/CER/NBR	50	85	88	
ES301-55	CA/CER/NBR	55	85	88	
ES301-60	CA/CER/NBR	60	105	110	
ES301-70	CA/CER/NBR	70	105	110	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES301

Basınç / Pressure: <= 6 bar

Sıcaklık / Temperature: -300C ~ +900C

Hız/Speed: <= 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12 - 55mm

ES301S

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ES301-12	SİC/SİC/VİTON	12	24	26	
ES301-13	SİC/SİC/VİTON	13	24	26	
ES301-14	SİC/SİC/VİTON	14	28	28,5	
ES301-15	SİC/SİC/VİTON	14	32	39,5	
ES301-16	SİC/SİC/VİTON	15	32	30	
ES301-17	SİC/SİC/VİTON	16	32	30	
ES301-18	SİC/SİC/VİTON	17	39	42	
ES301-19	SİC/SİC/VİTON	18	39	42	
ES301-20	SİC/SİC/VİTON	19	39	42	
ES301-25	SİC/SİC/VİTON	20	39	42	
ES301-25/1	SİC/SİC/VİTON	25	42	45	
ES301-28	SİC/SİC/VİTON	25	47	50	
ES301-30	SİC/SİC/VİTON	28	54	57	
ES301-32	SİC/SİC/VİTON	30	54	57	
ES301-35	SİC/SİC/VİTON	32	54	57	
ES301-40	SİC/SİC/VİTON	40	65	68	
ES301-45	SİC/SİC/VİTON	45	70	73	
ES301-50	SİC/SİC/VİTON	50	85	88	
ES301-55	SİC/SİC/VİTON	55	85	88	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG1

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12 - 100mm



ESMG1

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA / SİTA / ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI / SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG1-10	SİC/SİC/NBR G60	10	22,5	21	
ESMG1-12	SİC/SİC/NBR G60	12	25	23	
ESMG1-14	SİC/SİC/NBR G60	14	28,5	25	
ESMG1-15	SİC/SİC/NBR G60	15	28,5	27	
ESMG1-16	SİC/SİC/NBR G60	16	28,5	27	
ESMG1-17	SİC/SİC/NBR G60	17	32	33	
ESMG1-18	SİC/SİC/NBR G60	18	32	33	
ESMG1-19	SİC/SİC/NBR G60	19	37	35	
ESMG1-20	SİC/SİC/NBR G60	20	37	35	
ESMG1-22	SİC/SİC/NBR G60	22	37	37	
ESMG1-24	SİC/SİC/NBR G60	24	42,5	39	
ESMG1-25	SİC/SİC/NBR G60	25	42,5	40	
ESMG1-28	SİC/SİC/NBR G60	28	49	43	
ESMG1-30	SİC/SİC/NBR G60	30	49	45	
ESMG1-32	SİC/SİC/NBR G60	32	53,5	48	
ESMG1-33	SİC/SİC/NBR G60	33	53,5	48	
ESMG1-35	SİC/SİC/NBR G60	35	57	50	
ESMG1-38	SİC/SİC/NBR G60	38	59	56	
ESMG1-40	SİC/SİC/NBR G60	40	62	58	
ESMG1-42	SİC/SİC/NBR G60	42	65,5	61	
ESMG1-43	SİC/SİC/NBR G60	43	65,5	61	
ESMG1-45	SİC/SİC/NBR G60	45	68	63	
ESMG1-48	SİC/SİC/NBR G60	48	70,5	66	
ESMG1-50	SİC/SİC/NBR G60	50	74	70	
ESMG1-53	SİC/SİC/NBR G60	53	78,5	73	
ESMG1-55	SİC/SİC/NBR G60	55	81	75	
ESMG1-58	SİC/SİC/NBR G60	58	85,5	78	
ESMG1-60	SİC/SİC/NBR G60	60	88,5	80	
ESMG1-65	SİC/SİC/NBR G60	65	93,5	85	
ESMG1-68	SİC/SİC/NBR G60	68	96,5	90	
ESMG1-70	SİC/SİC/NBR G60	70	99,5	92	

ESMG1-75	SİC/SİC/NBR G60	75	107	97	
ESMG1-80	SİC/SİC/NBR G60	80	112	105	
ESMG1-85	SİC/SİC/NBR G60	85	120	110	
ESMG1-90	SİC/SİC/NBR G60	90	127	115	
ESMG1-95	SİC/SİC/NBR G60	95	132	120	
ESMG1-100	SİC/SİC/NBR G60	100	137	125	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESGM1

Basınç / Pressure: <= 12 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: <= 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12 - 100mm

ESMG1-SİC+SİC+VİTON

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DİŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DİŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG1-10	SİC/SİC/VİTON G60	10	22,5	21	
ESMG1-12	SİC/SİC/VİTON G60	12	25	23	
ESMG1-14	SİC/SİC/VİTON G60	14	28,5	25	
ESMG1-15	SİC/SİC/VİTON G60	15	28,5	27	
ESMG1-16	SİC/SİC/VİTON G60	16	28,5	27	
ESMG1-17	SİC/SİC/VİTON G60	17	32	33	
ESMG1-18	SİC/SİC/VİTON G60	18	32	33	
ESMG1-19	SİC/SİC/VİTON G60	19	37	35	
ESMG1-20	SİC/SİC/VİTON G60	20	37	35	
ESMG1-22	SİC/SİC/VİTON G60	22	37	37	
ESMG1-24	SİC/SİC/VİTON G60	24	42,5	39	
ESMG1-25	SİC/SİC/VİTON G60	25	42,5	40	
ESMG1-28	SİC/SİC/VİTON G60	28	49	43	
ESMG1-30	SİC/SİC/VİTON G60	30	49	45	
ESMG1-32	SİC/SİC/VİTON G60	32	53,5	48	
ESMG1-33	SİC/SİC/VİTON G60	33	53,5	48	
ESMG1-35	SİC/SİC/VİTON G60	35	57	50	
ESMG1-38	SİC/SİC/VİTON G60	38	59	56	
ESMG1-40	SİC/SİC/VİTON G60	40	62	58	
ESMG1-42	SİC/SİC/VİTON G60	42	65,5	61	
ESMG1-43	SİC/SİC/VİTON G60	43	65,5	61	
ESMG1-45	SİC/SİC/VİTON G60	45	68	63	
ESMG1-48	SİC/SİC/VİTON G60	48	70,5	66	
ESMG1-50	SİC/SİC/VİTON G60	50	74	70	

ESMG1-53	SİC/SİC/VİTON G60	53	78,5	73	
ESMG1-55	SİC/SİC/VİTON G60	55	81	75	
ESMG1-58	SİC/SİC/VİTON G60	58	85,5	78	
ESMG1-60	SİC/SİC/VİTON G60	60	88,5	80	
ESMG1-65	SİC/SİC/VİTON G60	65	93,5	85	
ESMG1-68	SİC/SİC/VİTON G60	68	96,5	90	
ESMG1-70	SİC/SİC/VİTON G60	70	99,5	92	
ESMG1-75	SİC/SİC/VİTON G60	75	107	97	
ESMG1-80	SİC/SİC/VİTON G60	80	112	105	
ESMG1-85	SİC/SİC/VİTON G60	85	120	110	
ESMG1-90	SİC/SİC/VİTON G60	90	127	115	
ESMG1-95	SİC/SİC/VİTON G60	95	132	120	
ESMG1-100	SİC/SİC/VİTON G60	100	137	125	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESGM1

Basınç / Pressure: <= 12 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: <= 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 20 - 60mm

ESMG1-TC+TC

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DİŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DİŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG1-20	TC/TC/VİTON G60	20	37	35	
ESMG1-25	TC/TC/VİTON G60	25	42,5	40	
ESMG1-30	TC/TC/VİTON G60	30	49	45	
ESMG1-35	TC/TC/VİTON G60	35	57	50	
ESMG1-45	TC/TC/VİTON G60	40	62	58	
ESMG1-50	TC/TC/VİTON G60	50	74	70	

ESMG1-60R	TC/TC/VİTON G60	60	88,5	80	
ESMG1-60L	TC/TC/VİTON G60	60	88,5	80	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG1

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 10 - 55mm

ESMG1 CA/SİC/NBR

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA / SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG1-10	CA/SİC/NBR/G60	10	22,5	21	
ESMG1-12	CA/SİC/NBR/G60	12	25	23	
ESMG1-14	CA/SİC/NBR/G60	14	28,5	25	
ESMG1-15	CA/SİC/NBR/G60	15	28,5	27	
ESMG1-16	CA/SİC/NBR/G60	16	28,5	27	
ESMG1-17	CA/SİC/NBR/G60	17	32	33	
ESMG1-18	CA/SİC/NBR/G60	18	32	33	
ESMG1-19	CA/SİC/NBR/G60	19	37	35	
ESMG1-20	CA/SİC/NBR/G60	20	37	35	
ESMG1-22	CA/SİC/NBR/G60	22	37	37	
ESMG1-24	CA/SİC/NBR/G60	24	42,5	39	
ESMG1-25	CA/SİC/NBR/G60	25	42,5	40	
ESMG1-28	CA/SİC/NBR/G60	28	49	43	
ESMG1-30	CA/SİC/NBR/G60	30	49	45	
ESMG1-32	CA/SİC/NBR/G60	32	53,5	48	
ESMG1-33	CA/SİC/NBR/G60	33	53,5	48	
ESMG1-35	CA/SİC/NBR/G60	35	57	50	
ESMG1-38	CA/SİC/NBR/G60	38	59	56	
ESMG1-40	CA/SİC/NBR/G60	40	62	58	
ESMG1-42	CA/SİC/NBR/G60	42	65,5	61	
ESMG1-43	CA/SİC/NBR/G60	43	65,5	61	
ESMG1-45	CA/SİC/NBR/G60	45	68	63	
ESMG1-48	CA/SİC/NBR/G60	48	70,5	66	
ESMG1-50	CA/SİC/NBR/G60	50	74	70	
ESMG1-53	CA/SİC/NBR/G60	53	78,5	73	
ESMG1-55	CA/SİC/NBR/G60	55	81	75	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG1

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14 - 55mm

ESMG1 CA/SİC/VİTON

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA / SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG1-14	CA/SİC/VİTON/G60	14	28,5	25	
ESMG1-15	CA/SİC/VİTON/G60	15	28,5	27	
ESMG1-16	CA/SİC/VİTON/G60	16	28,5	27	
ESMG1-18	CA/SİC/VİTON/G60	18	32	33	
ESMG1-20	CA/SİC/VİTON/G60	20	37	35	
ESMG1-25	CA/SİC/VİTON/G60	25	42,5	40	
ESMG1-30	CA/SİC/VİTON/G60	30	49	45	
ESMG1-35	CA/SİC/VİTON/G60	35	57	50	
ESMG1-40	CA/SİC/VİTON/G60	40	62	58	
ESMG1-45	CA/SİC/VİTON/G60	45	68	63	
ESMG1-50	CA/SİC/VİTON/G60	50	74	70	
ESMG1-55	CA/SİC/VİTON/G60	55	81	75	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG1

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range:20-60 mm

ESMG1 CA/SİC/EPDM

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA / SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG1-20	CA/SİC/EPDM/G60	20	37	35	
ESMG1-25	CA/SİC/EPDM/G60	25	42,5	45	
ESMG1-30	CA/SİC/EPDM/G60	30	49	45	
ESMG1-35	CA/SİC/EPDM/G60	35	57	50	
ESMG1-40	CA/SİC/EPDM/G60	40	62	58	
ESMG1-45	CA/SİC/EPDM/G60	45	68	63	
ESMG1-50	CA/SİC/EPDM/G60	50	74	70	
ESMG1-55	CA/SİC/EPDM/G60	55	81	75	

ESMG1-60	CA/SİC/EPDM/G60	60	88,5	80	
GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR TEL:0554 375 64 21 info@erdemsizdirmazlik.com.tr					
		ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ Model: ESGM12 Basınç / Pressure: <= 12 bar Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C Hız/Speed: <= 10 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 10 - 70 mm			
ESMG12					
MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DİŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DİŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG12-10	SİC/SİC/NBR/G60	10	22,5	21	
ESMG12-12	SİC/SİC/NBR/G60	12	25	23	
ESMG12-14	SİC/SİC/NBR/G60	14	28,5	25	
ESMG12-15	SİC/SİC/NBR/G60	15	28,5	27	
ESMG12-16	SİC/SİC/NBR/G60	16	28,5	27	
ESMG12-17	SİC/SİC/NBR/G60	17	32	33	
ESMG12-18	SİC/SİC/NBR/G60	18	32	33	
ESMG12-19	SİC/SİC/NBR/G60	19	37	35	
ESMG12-20	SİC/SİC/NBR/G60	20	37	35	
ESMG12-22	SİC/SİC/NBR/G60	22	37	37	
ESMG12-24	SİC/SİC/NBR/G60	24	42,5	39	
ESMG12-25	SİC/SİC/NBR/G60	25	42,5	40	
ESMG12-28	SİC/SİC/NBR/G60	28	49	43	
ESMG12-30	SİC/SİC/NBR/G60	30	49	45	
ESMG12-32	SİC/SİC/NBR/G60	32	53,5	48	
ESMG12-33	SİC/SİC/NBR/G60	33	53,5	48	
ESMG12-35	SİC/SİC/NBR/G60	35	57	50	
ESMG12-38	SİC/SİC/NBR/G60	38	59	56	
ESMG12-40	SİC/SİC/NBR/G60	40	62	58	
ESMG12-42	SİC/SİC/NBR/G60	42	65,5	61	
ESMG12-43	SİC/SİC/NBR/G60	43	65,5	61	
ESMG12-45	SİC/SİC/NBR/G60	45	68	63	
ESMG12-48	SİC/SİC/NBR/G60	48	70,5	66	
ESMG12-50	SİC/SİC/NBR/G60	50	74	70	
ESMG12-53	SİC/SİC/NBR/G60	53	78,5	73	
ESMG12-55	SİC/SİC/NBR/G60	55	81	75	
ESMG12-58	SİC/SİC/NBR/G60	58	85,5	78	
ESMG12-60	SİC/SİC/NBR/G60	60	88,5	80	
ESMG12-65	SİC/SİC/NBR/G60	65	93,5	85	
ESMG12-70	SİC/SİC/NBR/G60	70	99,5	92	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG12

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 10 - 70 mm

ESMG12-CA+SiC

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG12-10	CA/SİC/NBR/G60	10	22,5	21	
ESMG12-12	CA/SİC/NBR/G60	12	25	23	
ESMG12-14	CA/SİC/NBR/G60	14	28,5	25	
ESMG12-15	CA/SİC/NBR/G60	15	28,5	27	
ESMG12-16	CA/SİC/NBR/G60	16	28,5	27	
ESMG12-17	CA/SİC/NBR/G60	17	32	33	
ESMG12-18	CA/SİC/NBR/G60	18	32	33	
ESMG12-19	CA/SİC/NBR/G60	19	37	35	
ESMG12-20	CA/SİC/NBR/G60	20	37	35	
ESMG12-22	CA/SİC/NBR/G60	22	37	37	
ESMG12-24	CA/SİC/NBR/G60	24	42,5	39	
ESMG12-25	CA/SİC/NBR/G60	25	42,5	40	
ESMG12-28	CA/SİC/NBR/G60	28	49	43	
ESMG12-30	CA/SİC/NBR/G60	30	49	45	
ESMG12-32	CA/SİC/NBR/G60	32	53,5	48	
ESMG12-33	CA/SİC/NBR/G60	33	53,5	48	
ESMG12-35	CA/SİC/NBR/G60	35	57	50	
ESMG12-38	CA/SİC/NBR/G60	38	59	56	
ESMG12-40	CA/SİC/NBR/G60	40	62	58	
ESMG12-42	CA/SİC/NBR/G60	42	65,5	61	
ESMG12-43	CA/SİC/NBR/G60	43	65,5	61	
ESMG12-45	CA/SİC/NBR/G60	45	68	63	
ESMG12-48	CA/SİC/NBR/G60	48	70,5	66	
ESMG12-50	CA/SİC/NBR/G60	50	74	70	
ESMG12-53	CA/SİC/NBR/G60	53	78,5	73	
ESMG12-55	CA/SİC/NBR/G60	55	81	75	
ESMG12-58	CA/SİC/NBR/G60	58	85,5	78	
ESMG12-60	CA/SİC/NBR/G60	60	88,5	80	
ESMG12-65	CA/SİC/NBR/G60	65	93,5	85	
ESMG12-70	CA/SİC/NBR/G60	70	99,5	92	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG12

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30C \sim +90C$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14 - 55 mm

ESMG12-SİC+SİC

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG12-14	SİC/SİC/ VİTON G60	14	28,5	25	
ESMG12-16	SİC/SİC/ VİTON G60	16	28,5	27	
ESMG12-17	SİC/SİC/ VİTON G60	17	32	33	
ESMG12-18	SİC/SİC/ VİTON G60	18	32	33	
ESMG12-19	SİC/SİC/ VİTON G60	19	37	35	
ESMG12-20	SİC/SİC/ VİTON G60	20	37	35	
ESMG12-22	SİC/SİC/ VİTON G60	22	37	37	
ESMG12-24	SİC/SİC/ VİTON G60	24	42,5	39	
ESMG12-25	SİC/SİC/ VİTON G60	25	42,5	40	
ESMG12-28	SİC/SİC/ VİTON G60	28	49	43	
ESMG12-30	SİC/SİC/ VİTON G60	30	49	45	
ESMG12-32	SİC/SİC/ VİTON G60	32	53,5	48	
ESMG12-35	SİC/SİC/ VİTON G60	35	57	50	
ESMG12-38	SİC/SİC/ VİTON G60	38	59	56	
ESMG12-40	SİC/SİC/ VİTON G60	40	62	58	
ESMG12-43	SİC/SİC/ VİTON G60	43	65,5	61	
ESMG12-45	SİC/SİC/ VİTON G60	45	68	63	
ESMG12-50	SİC/SİC/ VİTON G60	50	74	70	
ESMG12-55	SİC/SİC/ VİTON G60	55	81	75	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG12

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: $-40C \sim +150C$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14 - 22 mm

ESMG12-SİC+SİC

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG12-14	CA/SİC/EPDM/G60	14	28,5	25	

ESMG12-18	CA/SİC/EPDM/G60	18	32	33	
ESMG12-22	CA/SİC/EPDM/G60	22	37	37	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESGM12

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14 - 55 mm

ESMG12-CA+SİC

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG12-14	CA/SİC/VİTON G60	14	28,5	25	
ESMG12-16	CA/SİC/VİTON G60	16	28,5	27	
ESMG12-18	CA/SİC/VİTON G60	18	32	33	
ESMG12-20	CA/SİC/VİTON G60	20	37	35	
ESMG12-22	CA/SİC/VİTON G60	22	37	37	
ESMG12-24	CA/SİC/VİTON G60	24	42,5	39	
ESMG12-25	CA/SİC/VİTON G60	25	42,5	40	
ESMG12-28	CA/SİC/VİTON G60	28	49	43	
ESMG12-30	CA/SİC/VİTON G60	30	49	45	
ESMG12-32	CA/SİC/VİTON G60	32	53,5	48	
ESMG12-35	CA/SİC/VİTON G60	35	57	50	
ESMG12-38	CA/SİC/VİTON G60	38	59	56	
ESMG12-40	CA/SİC/VİTON G60	40	62	58	
ESMG12-43	CA/SİC/VİTON G60	43	65,5	61	
ESMG12-45	CA/SİC/VİTON G60	45	68	63	
ESMG12-50	CA/SİC/VİTON G60	50	74	70	
ESMG12-55	CA/SİC/VİTON G60	55	81	75	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESGM12

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14 - 55 mm

ESMG12

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DIŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DIŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG12-16	CA/CER/NBR G50	16	28,5	27	

ESMG12-20	CA/CER/NBR G50	18	32	33	
ESMG12-25	CA/CER/NBR G50	25	42,5	40	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESG13

Basınç / Pressure: <= 8 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: <= 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12 - 40 mm

ESMG13 SİC+SİC+NBR

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTA /SİTA/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DİŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DİŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG13-12	SİC/SİC/ NBR G60	12	25	23	
ESMG13-14	SİC/SİC/ NBR G60	14	28,5	25	
ESMG13-16	SİC/SİC/ NBR G60	16	28,5	27	
ESMG13-18	SİC/SİC/ NBR G60	18	32	33	
ESMG13-20	SİC/SİC/ NBR G60	20	37	35	
ESMG13-22	SİC/SİC/ NBR G60	22	37	37	
ESMG13-25	SİC/SİC/ NBR G60	25	42,5	40	
ESMG13-28	SİC/SİC/ NBR G60	28	49	43	
ESMG13-30	SİC/SİC/ NBR G60	30	49	45	
ESMG13-35	SİC/SİC/ NBR G60	35	57	50	
ESMG13-38	SİC/SİC/ NBR G60	38	59	56	
ESMG13-40	SİC/SİC/ NBR G60	40	62	58	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESG13

Basınç / Pressure: <= 8 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: <= 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12 - 40 mm

ESMG13 SİC+SİC+VİTON

MODEL	DÖNER SABİT / ORİNG ROTATIONARY /SITATIONARY/ORİNG	MİL ÇAPI / SHAFT DİAMETER	DÖNER DİŞ ÇAPI / ROTA OUTER DİA	SABİT DİŞ ÇAPI /SİTA OUTER DİA	FİYAT / PRICE
ESMG13-12	SİC/SİC/ VİTON G60	12	25	23	
ESMG13-14	SİC/SİC/ VİTON G60	14	28,5	25	
ESMG13-16	SİC/SİC/ VİTON G60	16	28,5	27	
ESMG13-18	SİC/SİC/ VİTON G60	18	32	33	
ESMG13-20	SİC/SİC/ VİTON G60	20	37	35	

ESMG13-22	SİC/SİC/ VİTON G60	22	37	37	
ESMG13-25	SİC/SİC/ VİTON G60	25	42,5	40	
ESMG13-28	SİC/SİC/ VİTON G60	28	49	43	
ESMG13-30	SİC/SİC/ VİTON G60	30	49	45	
ESMG13-35	SİC/SİC/ VİTON G60	35	57	50	
ESMG13-38	SİC/SİC/ VİTON G60	38	59	56	
ESMG13-40	SİC/SİC/ VİTON G60	40	62	58	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM2N

Basınç / Pressure: <=10 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: <= 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12 - 35 mm

ESM2N SİC+SİC+VİTON

Döner/Rotasyonary	Carbon (Viton)	Carbon (Viton)	Carbon (Viton)
Sabit/Stationary	Cr-Ni316 / G9 (Viton)R	Cr-Ni316 / G9 (Viton)R	Cr-Ni316 / G4 (Viton)R
Ölçü/Diameter	ESM2N / G9	ESM2N / G9	ESM2N / G4
ESM2N-12			
ESM2N-14			
ESM2N-15			
ESM2N-16			
ESM2N-18			
ESM2N-20			
ESM2N-22			
ESM2N-24			
ESM2N-25			
ESM2N-28			
ESM2N-30			
ESM2N-32			
ESM2N-35			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM3

Basınç / Pressure: ≤ 10 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16 - 80 mm

ESM3 CA+CRNi+VİTON

Döner/Rotationalary	Carbon (Viton)	Carbon (Viton)
Sabit/Stationary	Cr-Ni316 / G13 (Viton)R	Cr-Ni316 / G9 (Viton)R
Ölçü/Diameter	ESM3 / G13	ESM3 / G9
16		
18		
19		
20		
22		
24		
25		
28		
30		
32		
33		
35		
38		
40		
43		
45		
48		
50		
53		
55		
58		
60		
65		
70		
75		
80		

GAZİLER CAD. GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM3

Basınç / Pressure: ≤ 10 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16 - 80 mm

ESM3 CA+SİC+VİTON

Döner/Rotasyonary	Carbon (Viton)	Carbon (Viton)	Carbon (Viton)
Sabit/Stationary	SİC/ G13 (Viton)	SİC/ G9 (Viton)	SİC/ G6 (Viton)
Ölçü/Diameter	ESM2N / G13	ESM2N / G9	ESM2N / G6
ESM3-16			
ESM3-18			
ESM3-19			
ESM3-20			
ESM3-22			
ESM3-24			
ESM3-25			
ESM3-28			
ESM3-30			
ESM3-32			
ESM3-33			
ESM3-35			
ESM3-38			
ESM3-40			
ESM3-43			
ESM3-45			
ESM3-48			
ESM3-50			
ESM3-53			
ESM3-55			
ESM3-58			
ESM3-60			
ESM3-65			
ESM3-70			
ESM3-75			
ESM3-80			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM3

Basınç / Pressure: ≤ 10 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16 - 80 mm

ESM3 SiC+SiC+VITON

Döner/Rotasyonary	SiC (Viton)	SiC (Viton)	SiC (Viton)
Sabit/Stationary	SiC/ G13 (Viton)	SiC/ G9 (Viton)	SiC/ G6 (Viton)
Ölçü/Diameter	ESM2N / G13	ESM2N / G9	ESM2N / G6
ESM3-16			
ESM3-18			
ESM3-19			
ESM3-20			
ESM3-22			
ESM3-24			
ESM3-25			
ESM3-28			
ESM3-30			
ESM3-32			
ESM3-33			
ESM3-35			
ESM3-38			
ESM3-40			
ESM3-43			
ESM3-45			
ESM3-48			
ESM3-50			
ESM3-53			
ESM3-55			
ESM3-58			
ESM3-60			
ESM3-65			
ESM3-70			
ESM3-75			
ESM3-80			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ESM3 Döner/Rotationalary



Döner/Rotati+A699:D728onary		Carbon (Viton)	SiC (Viton)	Tungsten (Viton)
Geçme/Inserted				
Ölçü/Diameter		ESM3	ESM3	ESM3
ESM3M-16				
ESM3M-18				
ESM3M-19				
ESM3M-20				
ESM3M-22				
ESM3M-24				
ESM3M-25				
ESM3M-28				
ESM3M-30				
ESM3M-32				
ESM3M-33				
ESM3M-35				
ESM3M-38				
ESM3M-40				
ESM3M-43				
ESM3M-45				
ESM3M-48				
ESM3M-50				
ESM3M-53				
ESM3M-55				
ESM3M-58				
ESM3M-60				
ESM3M-65				

ESM3M-70			
ESM3M-75			
ESM3M-80			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM3

Basınç / Pressure: ≤10 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 15 - 80 mm

ESM3 TC+TC+VİTON

Döner/Rotationary	TUNGESTEN (VİTON) GEÇME (INSTERNED)	TUNGESTEN (VİTON) GEÇME (INSTERNED)
Sabit/Stationary	TUNGESTEN (VİTON) GEÇME (INSTERNED)	TUNGESTEN (VİTON) GEÇME (INSTERNED)
Ölçü/Diameter	ESM3-G13	ESM3-G9
ESM3-15		
ESM3-16		
ESM3-18		
ESM3-19		
ESM3-20		
ESM3-22		
ESM3-24		
ESM3-25		
ESM3-28		
ESM3-30		
ESM3-32		
ESM3-33		
ESM3-35		
ESM3-38		
ESM3-40		
ESM3-43		
ESM3-45		
ESM3-48		
ESM3-50		
ESM3-55		
ESM3-60		
ESM3-65		
ESM3-70		
ESM3-75		
ESM3-80		

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM3

Basınç / Pressure: ≤ 10 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16 - 80 mm

ESM3 CRNİ+CA+VİTON

Döner/Rotationaly	CR-Nİ316 (VİTON)	CR-Nİ316 (VİTON)
Sabit/Stationary	CARBON G13 (Viton)	CARBON G9 (Viton)
Ölçü/Diameter	ESM2N / G13	ESM2N / G9
ESM3-16		
ESM3-18		
ESM3-19		
ESM3-20		
ESM3-22		
ESM3-24		
ESM3-25		
ESM3-28		
ESM3-30		
ESM3-32		
ESM3-33		
ESM3-35		
ESM3-38		
ESM3-40		
ESM3-43		
ESM3-45		
ESM3-48		
ESM3-50		
ESM3-53		
ESM3-55		
ESM3-58		
ESM3-60		
ESM3-65		
ESM3-70		
ESM3-75		
ESM3-80		

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM32

Basınç / Pressure: ≤ 12 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 28 - 48 mm

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESM32-28	CA/SİC/VİTON/G60	
ESM32-38	CA/SİC/VİTON/G60	
ESM32-48	CA/SİC/VİTON/G60	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESE41

Basınç / Pressure: ≤ 10 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 22 mm

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESE41-22	SİC+SİC+G9	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES12HN

Basınç / Pressure: ≤ 25 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 25-55 mm

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES12HN-25/30	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-28/33	CA/SİC/VİTON/G9	

ES12HN-30/35	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-32/28	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-33/38	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-35/40	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-38/42	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-38/43	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-40/42	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-40/45	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-45/50	CA/SİC/VİTON/G9	
ES12HN-50/55	CA/SİC/VİTON/G9	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES2100

Basınç / Pressure: ≤16 bar

Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 20-65 mm

ES2100

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES2100-20	CA/SİC/NBR	
ES2100-22	CA/SİC/NBR	
ES2100-25	CA/SİC/NBR	
ES2100-30	CA/SİC/NBR	
ES2100-35	CA/SİC/NBR	
ES2100-40	CA/SİC/NBR	
ES2100-45	CA/SİC/NBR	
ES2100-50	CA/SİC/NBR	
ES2100-55	CA/SİC/NBR	
ES2100-60	CA/SİC/NBR	
ES2100-65	CA/SİC/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES2100K

Basınç / Pressure: ≤16 bar

Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 25-55 mm

ES2100K

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES2100K-25	CA/SİC/NBR	
ES2100K-28	CA/SİC/NBR	
ES2100K-30	CA/SİC/NBR	
ES2100K-32	CA/SİC/NBR	
ES2100K-35	CA/SİC/NBR	
ES2100K-40	CA/SİC/NBR	
ES2100K-45	CA/SİC/NBR	
ES2100K-50	CA/SİC/NBR	
ES2100K-55	CA/SİC/NBR	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

ESGLF-C SİC+SİC+VİTON			Model: ESGLF-C Basınç / Pressure: 25 Bar Sıcaklık / Temperature: -300C ~ +200C Hız/Speed: <= 10 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm
ESGLFC-12			
ESGLFC-16			
ESGLFC-22			

ESGLF-E TC+TC+VİTON			Model: ESGLF-E Basınç / Pressure: 12 Bar Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +180C Hız/Speed: <= 15 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm
ESGLFE-12			
ESGLFE-16			

ESGLF-D CA+SİC+VİTON			Model: ESGLF-E Basınç / Pressure: 12 Bar Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +180C Hız/Speed: <= 15 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm
ESGLFD-12			

ESGLF-B CA+SİC+VİTON			Model: ESGLF-B Basınç / Pressure: 12 Bar Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +180C Hız/Speed: <= 10 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm
ESGLFB-12			
ESGLFB-16			

ESGLF-A SiC+SiC+VİTON	
ESGLFA-12	
ESGLFA-16	
ESGLFA-12 LONG	
ESGLFA-16 LONG	



Model: ESGLF-A
 Basınç / Pressure: 12 Bar Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +180C Hız/Speed: ≤ 10 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR
 TEL:0554 375 64 21
 info@erdemsizdirmazlik.com.tr

ESGLF-CNP SiC+SiC+VİTON	
ESGLFB-12	
ESGLFB-16	



Model: ESGLF-CNP
 Basınç / Pressure: 25 Bar Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +200C Hız/Speed: ≤ 10 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm

ESGLF-C4H SiC+SiC+VİTON	
ESGLFC4H-12	
ESGLFC4H-16	
ESGLFC4H-22	



Model: ESGLF-C4H
 Basınç / Pressure: 12 Bar Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +180C Hız/Speed: ≤ 15 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-22 mm

ESGLF-F SiC+SiC+VİTON	
ESGLF-F-12	
ESGLF-F-16	



Model: ESGLF-F
 Basınç / Pressure: 12 Bar Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +180C Hız/Speed: ≤ 15 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm

ESGLF-SE CA-CE/SiC-SiC/VİTON	
ESGLF-SE-22	
ESGLF-SE-32	



Model: ESGLF-SE
 Basınç / Pressure: 16 Bar Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +180C Hız/Speed: ≤ 15 m/s Çap Aralığı/Diameter Range: 22-32 mm

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESBT-RN

Basınç / Pressure: ≤ 10 bar

Sıcaklık / Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12-60 mm

ESBT-RN

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESBT-RN-12	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-14	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-16	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-18	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-19	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-20	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-22	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-24	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-25	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-28	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-30	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-32	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-35	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-38	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-40	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-43	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-45	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-48	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-50	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-55	CRNİ/CA/VİTON/ G45	
ESBT-RN-60	CRNİ/CA/VİTON/ G45	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESGMC

Basınç / Pressure: ≤ 8 bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 15 mm

ESGMC

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESGMC-15	SiC+SiC+VİTON	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES155

Basınç / Pressure: ≤10 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 10-40 mm

ES155

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES155-10	CA/CER/NBR	
ES155-11	CA/CER/NBR	
ES155-12	CA/CER/NBR	
ES155-13	CA/CER/NBR	
ES155-14	CA/CER/NBR	
ES155-15	CA/CER/NBR	
ES155-16	CA/CER/NBR	
ES155-17	CA/CER/NBR	
ES155-18	CA/CER/NBR	
ES155-19	CA/CER/NBR	
ES155-20	CA/CER/NBR	
ES155-22	CA/CER/NBR	
ES155-24	CA/CER/NBR	
ES155-25	CA/CER/NBR	
ES155-28	CA/CER/NBR	
ES155-30	CA/CER/NBR	
ES155-32	CA/CER/NBR	
ES155-35	CA/CER/NBR	
ES155-38	CA/CER/NBR	
ES155-40	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES155A

Basınç / Pressure: ≤10 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-22 mm

ES155A

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES155A-16	CA/CER/NBR	
ES155A-18	CA/CER/NBR	
ES155A-20	CA/CER/NBR	
ES155A-22	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES155S

Basınç / Pressure: <=10 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: <= 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 10-40 mm

ES155S

Döner/Rotationalary	SİC (VİTON)	TUNGSTEN (VİTON)
Sabit/Stationary	SİC G45 (Viton)	TUNGSTEN / G45
Ölçü/Diameter	ES155S / G45	ES155S / G45
ES155S-10		
ES155S-11		
ES155S-12		
ES155S-13		
ES155S-14		
ES155S-15		
ES155S-16		
ES155S-17		
ES155S-18		
ES155S-19		
ES155S-20		
ES155S-22		
ES155S-24		
ES155S-25		
ES155S-28		
ES155S-30		
ES155S-32		
ES155S-35		
ES155S-38		
ES155S-40		

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES58U

Basınç / Pressure: ≤ 17 bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 25 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 20-80 mm

ES58U

Döner/Rotasyonary	Carbon (Viton)	Carbon (Viton)	SiC (Viton)	SiC (Viton)
Sabit/Stationary	SiC+VİTON G6	SiC+VİTON G9	SiC+VİTON G6	SiC+VİTON G9
Ölçü/Diameter	ES58U-G6	ES58U-G9	ES58U-G6	ES58U-G9
ES58U-20				
ES58U-22				
ES58U-24				
ES58U-25				
ES58U-28				
ES58U-30				
ES58U-32				
ES58U-33				
ES58U-35				
ES58U-38				
ES58U-40				
ES58U-43				
ES58U-45				
ES58U-48				
ES58U-50				
ES58U-53				
ES58U-55				
ES58U-58				
ES58U-60				
ES58U-65				
ES58U-70				
ES58U-75				
ES58U-80				

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES59U

Basınç / Pressure: ≤ 17 bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +240^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 25 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 20-80 mm

ES59U

Döner/Rotasyonary	Carbon (PTFE)	Carbon (PTFE)	SiC (PTFE)	SiC (PTFE)
Sabit/Stationary	SiC+PTFE G6	SiC+PTFE G9	SiC+PTFE G6	SiC+PTFE G9
Ölçü/Diameter	ES59U-G6	ES59U-G9	ES59U-G6	ES59U-G9
ES59U-20				
ES59U-22				
ES59U-24				
ES59U-25				
ES59U-28				
ES59U-30				
ES59U-32				
ES59U-33				
ES59U-35				
ES59U-38				
ES59U-40				
ES59U-43				
ES59U-45				
ES59U-48				
ES59U-50				
ES59U-53				
ES59U-55				
ES59U-58				
ES59U-60				
ES59U-65				
ES59U-70				
ES59U-75				
ES59U-80				



ES59U

DÖNER/ ROTATIONARY	CARBON	SiC	CARBON/PTFE	SiC/PTFE	KOVAN/YAY SHELL/SPRING
ÖLÇÜ/ DIAMETER					
20					
22					
24					
25					
28					
30					
32					
33					
35					
38					
40					
43					
45					
48					
50					
53					
55					
58					
60					
65					
70					
75					
80					

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESP03

Basınç / Pressure: ≤ 1 bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 8 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-75 mm

ESP03

MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/STATIONARY/O RING	FİYAT/PRICE	MODEL	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/STATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESP03-16	CA/CER/NBR		ESP03-16	SiC/SiC/VITON	
ESP03-18	CA/CER/NBR		ESP03-18	SiC/SiC/VITON	
ESP03-20	CA/CER/NBR		ESP03-20	SiC/SiC/VITON	
ESP03-22	CA/CER/NBR		ESP03-22	SiC/SiC/VITON	
ESP03-24	CA/CER/NBR		ESP03-24	SiC/SiC/VITON	
ESP03-25	CA/CER/NBR		ESP03-25	SiC/SiC/VITON	
ESP03-28	CA/CER/NBR		ESP03-28	SiC/SiC/VITON	
ESP03-30	CA/CER/NBR		ESP03-30	SiC/SiC/VITON	
ESP03-32	CA/CER/NBR		ESP03-32	SiC/SiC/VITON	
ESP03-33	CA/CER/NBR		ESP03-33	SiC/SiC/VITON	
ESP03-35	CA/CER/NBR		ESP03-35	SiC/SiC/VITON	
ESP03-38	CA/CER/NBR		ESP03-38	SiC/SiC/VITON	
ESP03-40	CA/CER/NBR		ESP03-40	SiC/SiC/VITON	
ESP03-43	CA/CER/NBR		ESP03-43	SiC/SiC/VITON	
ESP03-45	CA/CER/NBR		ESP03-45	SiC/SiC/VITON	
ESP03-48	CA/CER/NBR		ESP03-48	SiC/SiC/VITON	
ESP03-50	CA/CER/NBR		ESP03-50	SiC/SiC/VITON	
ESP03-53	CA/CER/NBR		ESP03-53	SiC/SiC/VITON	
ESP03-55	CA/CER/NBR		ESP03-55	SiC/SiC/VITON	
ESP03-58	CA/CER/NBR		ESP03-58	SiC/SiC/VITON	
ESP03-60	CA/CER/NBR		ESP03-60	SiC/SiC/VITON	
ESP03-65	CA/CER/NBR		ESP03-65	SiC/SiC/VITON	
ESP03-68	CA/CER/NBR		ESP03-68	SiC/SiC/VITON	

ESP03-70	CA/CER/NBR		ESP03-70	SiC/SiC/VİTON	
ESP03-75	CA/CER/NBR		ESP03-75	SiC/SiC/VİTON	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES-SDM

Basınç / Pressure: <=8 bar

Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +120C

Hız/Speed: <= 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12-30 mm

MODEL	DİAMETER	D7	L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES-SDM-12	12+12	23	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-14	14-14	28	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-14/1	14-14	30	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-15	15-15	28	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-16	16-16	28	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-16/1	16-16	30	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-17	17-17			CA/CER/NBR	
ES-SDM-18	18-18	33	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-20	20-20	35	5	CA/CER/NBR	
ES-SDM-25	25-25	40	8	CA/CER/NBR	
ES-SDM-30	30-30	40	8	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES-560D

Basınç / Pressure: <=8 bar

Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +120C

Hız/Speed: <= 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12-30 mm

ES560D

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES560D-14	14-14	30/30	5+5	SiC/SiC/VİTON	
ES560D-20	20-20	38/44	7,8/8,5	SiC/SiC/VİTON	
ES560D-25	25-25	44/44	8,5/9	SiC/SiC/VİTON	
ES560D-30	30-30	50/57	9/9,7	SiC/SiC/VİTON	
ES560D-35	35-35	58/57	9/9,6	SiC/SiC/VİTON	
ES560D-25/30	25-30	39,5/48-50	9+9	SiC/SiC/VİTON	
ES560D-30/35	30-35	48/55-57-58	9,7/9,5	SiC/SiC/VİTON	

KBZ VE TSURUMİ POMPALARINA UYUMLUDUR.

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES-DD

Basınç / Pressure: <=8 bar

Sıcaklık / Temperature: -40C ~ +150C

Hız/Speed: <= 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14-14 mm

ESDD

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESDD	14-14	30/30	4,5/7	SİC/SİC/VİTON	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES-560E

Basınç / Pressure: <=3 bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +220C

Hız/Speed: <= 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 14-50mm

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES560E	14-14	30/30	5+5	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	15-15	30/30	5+5	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	16-16	30/30	5+5	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	25-25	44/44	9+9	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	30-30	45/57	8+10	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	35-35	54/57	9+9	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	25/30	50/50	10+10	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	30/35	50/47	8,3/5,5	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	40/45	60/57	8,5/5,6	CA/SİC/CER/SİC/VİTON	
ES560E	45/50			CA/SİC/CER/SİC/VİTON	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ESM7N

ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM7N

Basınç / Pressure: ≤ 16 bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 20 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 18-80 mm

Döner/Rotasyonary	SiC (VİTON)	SiC (VİTON)	TUNGSTEN (VİTON)
Sabit/Stationary	SiC G6 (Viton)	SiC / VİTON G9	TUNGSTEN
Ölçü/Diameter	ESM7N / G6	ESM7N / G9	ESM7N-G9
ESM7N-18			
ESM7N-20			
ESM7N-22			
ESM7N-24			
ESM7N-25			
ESM7N-28			
ESM7N-30			
ESM7N-32			
ESM7N-33			
ESM7N-35			
ESM7N-38			
ESM7N-40			
ESM7N-43			
ESM7N-45			
ESM7N-48			
ESM7N-50			
ESM7N-55			
ESM7N-60			
ESM7N-65			
ESM7N-70			
ESM7N-75			
ESM7N-80			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ESM7N

ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESM7N

Basınç / Pressure: ≤ 16 bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 20 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 18-80 mm

Döner/Rotasyonary	CAR/Nİ316 (VİTON)	CARBON (VİTON)	CARBON (VİTON)
Sabit/Stationary	CARBON G9 (Viton)	SİC / VİTON G9	SİC/VİTON G6
Ölçü/Diameter	ESM7N / G9	ESM7N /G9	ESM7N-G6
ESM7N-18			
ESM7N-20			
ESM7N-22			
ESM7N-24			
ESM7N-25			
ESM7N-28			
ESM7N-30			
ESM7N-32			
ESM7N-33			
ESM7N-35			
ESM7N-38			
ESM7N-40			
ESM7N-43			
ESM7N-45			
ESM7N-48			
ESM7N-50			
ESM7N-55			
ESM7N-60			
ESM7N-65			
ESM7N-70			

ESM7N-75			
ESM7N-80			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ESM7N

DÖNER/ ROTATIONARY	CARBON	SİC	CARBON/PTFE	SİC/PTFE	KOVAN/YAY SHELL/SPRING
ÖLÇÜ/ DIAMETER	ESM7N	ESM7N	ESM7N	ESM7N	ESM7N
ESM7N-18					
ESM7N-20					
ESM7N-22					
ESM7N-24					
ESM7N-25					
ESM7N-28					
ESM7N-30					
ESM7N-32					
ESM7N-33					
ESM7N-35					
ESM7N-38					
ESM7N-40					
ESM7N-43					
ESM7N-45					
ESM7N-48					
ESM7N-50					
ESM7N-55					
ESM7N-60					
ESM7N-65					
ESM7N-70					
ESM7N-75					
ESM7N-80					

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

ESM7N-KOVAN GEÇMESİ / SHELL INSERT



DÖNER/ ROTATIONARY	CARBON	SiC	CARBON/PTFE	SiC/PTFE	KOVAN/YAY SHELL/SPRING
ÖLÇÜ/ DIAMETER	ESM7N	ESM7N	ESM7N	ESM7N	ESM7N
ESM7N-18					
ESM7N-20					
ESM7N-22					
ESM7N-24					
ESM7N-25					
ESM7N-28					
ESM7N-30					
ESM7N-32					
ESM7N-33					
ESM7N-35					
ESM7N-38					
ESM7N-40					
ESM7N-43					
ESM7N-45					
ESM7N-48					
ESM7N-50					
ESM7N-55					
ESM7N-60					
ESM7N-65					
ESM7N-70					
ESM7N-75					
ESM7N-80					

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

ESM7N-KOVAN YAPRAK YAY / SHELL WAVE SPRING



Ölçü/Diameter	KOVAN SHELL	YAPRAK YAY WAVE SPRING
18		
20		
22		
24		
25		
28		
30		
32		
33		
35		
38		
40		
43		
45		
48		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESF

Basınç / Pressure: ≤ 3 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 5000 r/m

Çap Aralığı/Diameter Range: 10-30 mm

MODEL	ÖLÇÜ DİAMETER	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
-------	---------------	--	-------------

ESF-10	11*24	CA/CER/NBR	
ESF-12S	14,10*28,6	CA/CER/NBR	
ESF-11	14,10*30,4	CA/CER/NBR	
ESF-12S	14,10*33,4	CA/CER/NBR	
ESF-12	18,20*36,45	CA/CER/NBR	
ESF-12S	18,20*38,10	CA/CER/NBR	
ESF-13	21,40*38	CA/CER/NBR	
ESF-12S	21,40*40	CA/CER/NBR	
ESF-14	26,40*46	CA/CER/NBR	
ESF-12S	26,55*47,30	CA/CER/NBR	
ESF-15	26,55*52	CA/CER/NBR	
ESF-12S	30,15*52	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESFB

Basınç / Pressure: <=3 Bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: <= 9000 r/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12-20 mm

MODEL	ÖLÇÜ DİAMETER	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFB-12S	12*28,65	CA/CER/NBR	
ESFB-12M	12*30,30	CA/CER/NBR	
ESFB-12L	12*32,5	CA/CER/NBR	
ESF-15X	15*30	CA/CER/NBR	
ESFB-15	15*36,45	CA/CER/NBR	
ESFB-16	16,55*36,65	CA/CER/NBR	
ESFB-16L	16*38,10	CA/CER/NBR	
ESFB-20	20*38	CA/CER/NBR	
ESFB*20L	20*40	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESFT

Basınç / Pressure: <=3 Bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: <= 5000 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-20 mm

MODEL	ÖLÇÜ DİAMETER	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFT-16	17,80*40,25	CA/CER/NBR	
ESFT-20	21,50*45,25	CA/CER/NBR	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESFBWE

Basınç / Pressure: ≤ 3 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 5000 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-20 mm

MODEL	ÖLÇÜ DİAMETER	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFBWE-16	15*36,50	BRASS/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESFT

Basınç / Pressure: ≤ 3 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 4500 r/min

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-25 mm

MODEL	ÖLÇÜ DİAMETER	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFT-16	16*36,6	CA/CER/NBR	
ESFT-20	20*43	CA/CER/NBR	
ESFT-25	25*51	CA/CER/NBR	
ESFT-25/1	25*52	CA/CER/NBR	
ESFT-25/2	25*52,5	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESFH

Basınç / Pressure: ≤ 3 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 4000 r/min

Çap Aralığı/Diameter Range: 20*40 mm

MODEL	ÖLÇÜ DİAMETER	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFH-20	20*40	BRASS/CER/NBR	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESFE

Basınç / Pressure: ≤ 10 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 12 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12*25 mm

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFE-12	1/2 İNÇ	24,4	8 MM	CA/CER/NBR	
ESFE-16	5/8 İNÇ	31,75	10,30 MM	CA/CER/NBR	
ESFE-19	3/4 İNÇ	34,95	10,30 MM	CA/CER/NBR	
ESFE-25	1 İNÇ	41,3	11 MM	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES70

Basınç / Pressure: ≤ 6 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 15-16 mm

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES70-15	15 MM	29,5	8 MM	CA/CER/NBR	
ES70-16	16 MM	29,5	8 MM	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES103

Basınç / Pressure: ≤ 8 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 5 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 10-18 mm

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES103-10	10 MM	26	5 MM	CA/CER/NBR	
ES103-12	12 MM	26	5 MM	CA/CER/NBR	
ES103-14	14 MM	30	5 MM	CA/CER/NBR	
ES103-17	17 MM	35	5 MM	CA/CER/NBR	
ES103-18	18 MM	35	5 MM	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES166

Basınç / Pressure: ≤ 10 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-19 mm

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES70166-16	5/8 İNÇ	30	8,5 MM	CA/CER/NBR	
ES70166-19	3/4 İNÇ	35	10,30 MM	CA/CER/NBR	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES502

Basınç / Pressure: ≤ 40 Bar

Sıcaklık / Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 18-65 mm

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES502-18	18 MM	33	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-20	20 MM	35	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-22	22 MM	37	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-25	25 MM	40	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-28	28 MM	43	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-30	30 MM	45	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-32	32 MM	48	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-35	35 MM	50	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-38	38 MM	56	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-40	40 MM	58	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-45	45 MM	63	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-50	50 MM	72,5	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-55	55 MM	75	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-60	60 MM	80	14 MM	CA/CER/NBR	
ES502-65	65 MM	85	14 MM	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES580

Basınç / Pressure: ≤28 Bar

Sıcaklık / Temperature: -30C ~ +90C

Hız/Speed: ≤ 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 5/8-2,5 İNÇ

MODEL	DİAMETER	SABİT-D7	SİTA-L1	DÖNER /SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/STATION ARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES580-5/8"	15,875 MM	30,95	10,3 MM	CA/CER/NBR	
ES580-3/4"	19,05 MM	34,15	10,3 MM	CA/CER/NBR	
ES580-7/8"	22,225 MM	37,95	10,3 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1"	25,40 MM	40,5	10,3 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 1/8"	28,575 MM	47,65	11,90 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 1/4"	31,75 MM	50,8	11,90 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 3/8"	34,925 MM	54	11,90 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 1/2"	38,10 MM	57,15	11,90 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 5/8"	41,275 MM	60,35	11,90 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 3/4"	44,45 MM	63,5	11,90 MM	CA/CER/NBR	
ES580-1 7/8"	47,625 MM	66,7	13,50 MM	CA/CER/NBR	
ES580-2"	50,80 MM	69,85	13,50 MM	CA/CER/NBR	
ES580-2 1/8"	53,975 MM	73,05	13,50 MM	CA/CER/NBR	
ES580-2 1/4"	57,15 MM	76,2	13,50 MM	CA/CER/NBR	
ES580-2 3/8"	60,325 MM	79,4	13,50 MM	CA/CER/NBR	
ES580-2 1/2"	63,50 MM	82,55	13,50 MM	CA/CER/NBR	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES4U

Basınç / Pressure: ≤0-10 Bar

Sıcaklık / Temperature: -20C ~ +220C

Hız/Speed: ≤ 20 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 20-60 mm

Döner/Rotati onary	CrNi (VİTON)	SİC (VİTON)	SİC/VİTON
Sabit/Station ary	CARBON	CARBON	SİC
Ölçü/Diamet er	ESM4U / G9	ESM4U / G9	ESM4U / G9
ESM4U-20			
ESM4U-25			
ESM4U-30			

ESM4U-35			
ESM4U-40			
ESM4U-45			
ESM4U-50			
ESM4U-55			
ESM4U-60			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESROTEN5

Basınç / Pressure: <=0-16 Bar

Sıcaklık / Temperature: -45C ~ +220C

Hız/Speed: <= 20 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 16-55 mm

ESROTEN5

Döner/Rotasyonary	CERAMİC	SiC	SiC
Sabit/Stationary	CARBON G45	CARBON G45	SiC G45
Ölçü/Diameter	ESROTEN5	ESROTEN5	ESROTEN5
ESROTEN5-16			
ESROTEN5-18			
ESROTEN5-19			
ESROTEN5-20			
ESROTEN5-22			
ESROTEN5-24			
ESROTEN5-25			
ESROTEN5-28			
ESROTEN5-30			
ESROTEN5-32			
ESROTEN5-35			
ESROTEN5-38			
ESROTEN5-40			
ESROTEN5-43			
ESROTEN5-45			
ESROTEN5-50			
ESROTEN5-55			



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESLW01

Basınç / Pressure: $\leq 0-16$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-45^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 20 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 12-16 mm

ESLW01-EBARA LOWARA PUMPS

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESLW01-12	SİC/CA/VİTON	
ESLW01-16	SİC/CA/VİTON	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ES108

Basınç / Pressure: $\leq 0-12$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 10-40 mm

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ES108-10	CA/CER/NBR	
ES108-11	CA/CER/NBR	
ES108-12	CA/CER/NBR	
ES108-13	CA/CER/NBR	
ES108-14	CA/CER/NBR	
ES108-15	CA/CER/NBR	
ES108-16	CA/CER/NBR	
ES108-17	CA/CER/NBR	
ES108-18	CA/CER/NBR	
ES108-19	CA/CER/NBR	
ES108-20	CA/CER/NBR	
ES108-22	CA/CER/NBR	
ES108-25	CA/CER/NBR	
ES108-28	CA/CER/NBR	
ES108-30	CA/CER/NBR	
ES108-32	CA/CER/NBR	
ES108-35	CA/CER/NBR	
ES108-38	CA/CER/NBR	
ES108-40	CA/CER/NBR	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESMG1S20

Basınç / Pressure: $\leq 0-12$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 10 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 32-55 mm

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/STATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESMG1S20-32	CA/CER/NBR	
ESMG1S20-32 (BURÇLU)	CA/CER/NBR	
ESMG1S20-55	CA/CER/NBR	
ESMG1S20-55 (BURÇLU)	CA/CER/NBR	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESHJ

Basınç / Pressure: $\leq 0-10$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +220^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 20 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 20-75 mm

Döner/Rotasyonary	CARBON	SİC	TUNGSTEN
Sabit/Stationary	SİC / G9 (VİTON)	SİC / G9 (VİTON)	TC / G9 (VİTON)
Ölçü/Diameter	ESHJ / G9	ESHJ / G9	ESHJ / G9
ESHJ-20			
ESHJ-22			
ESHJ-25			
ESHJ-28			
ESHJ-30			
ESHJ-30			
ESHJ-32			
ESHJ-35			
ESHJ-38			
ESHJ-38			
ESHJ-40			
ESHJ-43			
ESHJ-45			
ESHJ-48			
ESHJ-50			
ESHJ-53			

ESHJ-55			
ESHJ-58			
ESHJ-60			
ESHJ-65			
ESHJ-70			
ESHJ-75			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ESFS

FLYGT SALMASTRALARI FLYGT REPLACEMENT SEALS

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFS-20	TC/TC/VİTON	
ESFS-25	TC/TC/VİTON	
ESFS-35	TC/TC/VİTON	
ESFS-45	TC/TC/VİTON	
ESFS-60	TC/TC/VİTON	
ESFS-90	TC/TC/VİTON	



ESFS-AL-BL-KU-CU-EU

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFSAL-20	TC/TC/VİTON	
ESFSBL-25	TC/TC/VİTON	
ESFSKU-35	TC/TC/VİTON	
ESFSCU-22	TC/TC/VİTON	
ESFSEU-22	TC/TC/VİTON	



ESFS-GU-JU-MU-GL-ML

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SITATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESFSGU-20	TC/TC/VİTON	
ESFSGU-20 (NEW)	TC/TC/VİTON	
ESFSJU-25	TC/TC/VİTON	
ESFSMU-35	TC/TC/VİTON	
ESFSGL-20	TC/TC/VİTON	
ESFSGL-20 (NEW)	TC/TC/VİTON	
ESFS-JU-25	TC/TC/VİTON	
ESFS-ML-35	TC/TC/VİTON	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

FLYGT SALMASTRALARI FLYGT REPLACEMENT SEALS



TC-TC-VİTON

ESFS-OU-45-

ESFS-OL-45-

ESFS-NL-45-



TC-TC-VİTON

ESFSKU-35-

ESFSKL-35-

ESFS-LL-35-



TC-TC-VİTON

ESFS-RU-60-

ESFS-RL-60-



TC-TC-VİTON

ESFSTL-120-

ESFS-SU-90-

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESW03

Basınç / Pressure: $\leq 0-8$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 15 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 28-50 mm

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESW03-28	SİC/CA/VİTON	
ESW03-30	SİC/CA/VİTON	
ESW03-35	SİC/CA/VİTON	
ESW03-50	SİC/CA/VİTON	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESIMO-195B

Basınç / Pressure: $\leq 0-8$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 22 mm

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESIMO-195B-22	CRNİ/CA/VİTON	



ERDEM SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ

Model: ESTF22

Basınç / Pressure: $\leq 0-8$ Bar

Sıcaklık / Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

Hız/Speed: ≤ 13 m/s

Çap Aralığı/Diameter Range: 22 mm

MODEL	DÖNER / SABİT/ ORİNG ROTATIONARY/SİTATIONARY/ORİNG	FİYAT/PRICE
ESTF22-22	sic/sic/VİTON	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



ESCARTEX D
SiC/SiC/EPDM



ESMFL 85 N
SiC/SiC/VİTON

ÇAP / DIAMETER	FİYAT / PRICE	ÇAP / DIAMETER	FİYAT / PRICE
ESCARTEX D-25		ESMFL 85 N-25	
ESCARTEX D-30		ESMFL 85 N-30	
ESCARTEX D-35		ESMFL 85 N-35	
ESCARTEX D-40		ESMFL 85 N-40	
ESCARTEX D-45		ESMFL 85 N-45	
ESCARTEX D-50		ESMFL 85 N-50	
ESCARTEX D-55		ESMFL 85 N-55	
		ESMFL 85 N-60	
		ESMFL 85 N-65	



ESAPV-01
SiC/SiC/VİTON



ESEMU
SiC/SiC/VİTON

ÇAP / DIAMETER	FİYAT / PRICE	ÇAP / DIAMETER	FİYAT / PRICE
ESAPV01-25		ESEMU-35	
ESAPV01-35		ESEMU-50	
		ESEMU-75	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

G9 SABİT / G9 STATIONARY



ÖLÇÜ/ DIAMETER	CARBON/G9	SiC/G9	CRNi/G9	CER/G9
14				
15				
16				
18				
19				
20				
22				
24				
25				
28				
30				
32				
33				
35				
38				
40				
43				
45				
48				
50				
53				
55				
58				
60				
65				
70				
75				
80				

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

G9 SABİT / G9 STATIONARY



G9 SABİT / G9 STATIONARY

ÖLÇÜ/ DIAMETER	SİC/G9 GEÇME / INSTERNED	TUNGSTEN/G9 YEKPARE/COMPLETE	TUNGSTEB/G9 GEÇME/INSTERNED
14			
15			
16			
18			
19			
20			
22			
24			
25			
28			
30			
32			
33			
35			
38			
40			
43			
45			
48			
50			
53			
55			
58			
60			
65			

70			
75			
80			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



G13 SABİT / G13 STATIONARY

ÖLÇÜ/ DİAMETTER	CARBON G13	CRNİ G13	SİC G13 / YEKPARE COMPLETE	SİC G13 / GEÇME INSTERNED	TC G13 / GEÇME INSTERNED
14					
15					
16					
18					
19					
20					
22					
24					
25					
28					
30					
32					
33					
35					
38					
40					
43					
45					
48					
50					
53					
55					
58					
60					
65					

70					
75					
80					

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

G6,G4,G45 SABİT / G6,G4,G45 STATINONARY

ÖLÇÜ/ DİAMETER	SİC G6	CARBON G6	CARBON G45	SİC G45	SİC G4
14					
15					
16					
18					
19					
20					
22					
24					
25					
28					
30					
32					
33					
35					
38					
40					
43					
45					
48					
50					
53					
55					
58					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

G60,G50 SABİT / G60,G50 STATINONARY



ÖLÇÜ/ DİAMETER	SİC NBR G60	SİC VİTON G60	CERAMİC NBR G50
14			
15			
16			
18			
19			
20			
22			
24			
25			
28			
30			
32			
33			
35			
38			
40			
43			
45			
48			
50			
53			
55			
58			
60			
65			
70			
75			
80			
85			
90			

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



SAF TEFLON

/

PURE PTFE

3*3 , 4*4 , 5*5 , 6*6 , 8*8 , 10*10 , 11*11 , 12*12 , 14*14 , 16*16 , 18*18 , 20*20



SAF GRAFİT / PURE GRAPHİTE

3*3 , 4*4 , 5*5 , 6*6 , 8*8 , 10*10 , 11*11 , 12*12 , 14*14 , 16*16 , 18*18 , 20*20

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



SU BAŞLIĞI / ROTARY JOINT FOR WATER

BOYUT / DIMENSIONS (İNÇ/INCH)		FİYAT PRICE
1/2 İNÇ	DN-15	
3/4 İNÇ	DN-20	
1'İNÇ	DN-25	
1.1/4 İNÇ	DN-32	
1.1/2 İNÇ	DN-40	
2 İNÇ	DN-50	
2.1/2 İNÇ	DN-65	
3 İNÇ	DN-80	
4 İNÇ	DN-100	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



BUHAR BAŞLIĞI / ROTARY JOINT FOR STEAM

BOYUT / DIMENSIONS (İNÇ/INCH)		FİYAT PRICE
1/2 İNÇ	DN-15	
3/4 İNÇ	DN-20	
1'İNÇ	DN-25	
1.1/4 İNÇ	DN-32	
1.1/2 İNÇ	DN-40	
2 İNÇ	DN-50	

VAKUM KIRICI / VACUUM BREAKER

BOYUT / DIMENSIONS (İNÇ/INCH)		FİYAT PRICE
1 İNÇ	DN-25	
1.1/4 İNÇ	DN-32	
1.1/2 İNÇ	DN-40	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



KIZGIN YAĞ BAŞLIĞI / ROTARY JOINT FOR HOT OIL

BOYUT / DIMENSIONS (İNÇ/INCH)		FİYAT PRICE
1/2 İNÇ	DN-15	
3/4 İNÇ	DN-20	

1'İNÇ	DN-25	
5/4 İNÇ	DN-32	
3/2 İNÇ	DN-40	
2 İNÇ	DN-50	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



COOLAND ROTARY JOINT FOR CNC BAŞLIĞI

MODEL	FİYAT / PRICE
902-140-188	
902-120-188	
1101-632-343	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



LEPLEME / LAPPING



ÖLÇÜ/ DİAMETER	CRNİ	CARBON	CERAMİC	SİLİSYUM /SİLİCON CARBİDE	TUNGSTEN/ TUNGSTEN CARBİDE
6					
8					
10					
12					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
22					
24					
25					
28					
30					
32					
33					
35					
38					
40					
42					
43					
45					
48					
50					
53					
55					

58					
60					
65					
68					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr



HALKALAR / RINGS

ÇAP/DİA	DİMENSION INNER*OUTER*THICKNESS	SİLİSYUM / SİLİCON CARBİDE	DİMENSION INNER*OUTER* THICKNESS	TUNGSTEN/ TUNGSTEN CARBİDE
12	13*17X3,5 MM			
14	15X19X3,5 MM			
16	17X22X3,5 MM		17X21X3,5 MM	
18	19X24,5X4 MM		19X24,5X4 MM	
20	21X26X4 MM		21X26X4 MM	
22	23X28X4 MM			
24	25X31X4 MM		25X31X4 MM	
25	26X32X4 MM		26X32X4 MM	
28	29X35X4 MM		29X35X4 MM	
30	31X38X4,5 MM		31X37,5X4 MM	
32	33X39X4,5 MM			
33	34X41X4 MM			
35	36X42,5X4 MM		36X42,5X4 MM	
38	39X46X4,5 MM			
40	41,5X49X4,5 MM			
43	44X51X5 MM		44X52X4,5 MM	
45	46X52X5 MM		46X54X4,5 MM	

48	49X57X4,5 MM			
50	51,5X60X4,5 MM			
53	54,5X62,5X4,5 MM			
55	56,5X63X4,5 MM			
58	59X67X4,5 MM			
60	61,5X69,5X4,5 MM			
65	66X74X5 MM			
68	69,5X77,5X5 MM			
70	71,5X79X5 MM		72X80X5 MM	
75	76,5X84,5X5 MM			
80	81X89X6 MM			
100			97X106,5X6 MM	

GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

POMPA SALMASTRALARI





GAZİLER CAD.GAZİLER İŞ MERK. NO:361 İÇ KAPI NO:28 YENİŞEHİR / KONAK-İZMİR

TEL:0554 375 64 21

info@erdemsizdirmazlik.com.tr

1

HN

9+9

--	--	--	--	--	--	--	--	--

|

FFFi

